

SOLO101 Фиксированный удлинительный стержень



- ▶ Не проводит ток при напряжении до 20 кВ
- Возможность удлинения при помощи другого фиксированного удлинительного стержня
- Расширения для телескопического стержня доступа SOLO100

Фиксированный удлинительный стержень SOLO101 используется для установки и замены пожарных извещателей на потолках.

Может использоваться автономно или в сочетании с тремя другими фиксированными удлинительными стержнями. Может также использоваться вместе с телескопическим стержнем доступа SOLO100.

Фиксированный удлинительный стержень выдерживает высокое напряжение и проверен на соответствие правилам техники безопасности согласно BS EN 61235 раздел 12 с использованием напряжения 20 кВ.

Техническое описание

Электрические характеристики

Проводимость Тестирован в соответствии с BS EN 61235 раздел 12;

используемое напряжение 20 кВ

Конструкция

Длина

• Европа, Ближний Восток и 1 м Африка

• Америка 1,13 м

Торговые марки

SOLO™ является торговой маркой компании No Climb Products, Ltd.

Информация для заказа

SOLO101 Фиксированный удлинительный стержень

Используется для установки и замены пожарных извещателей на потолках. Возможность удлинения при помощи другого фиксированного удлинительного стержня. SOL0101

Represented by