ПКП серии INTEGRA – уникальные технические решения

- 1. 64 управляющих таймера, до 8 независимых подсистем, до 32 групп, до 256 входов/выходов в одном приборе.
- 2. Наличие МАКРОС-функций (одна команда пользователя может запустить сложную последовательность действий в системе).
- 3. Вывод на дисплей клавиатуры INT-TSI изображения от IP видеокамер, возможность отображения системы с помощью графических планов объекта. Возможность управления любыми диммерами KNX (светом, поливом, кондиционированием и др., посредством модуля INT-KNX-2); возможность полной персонализации на клавиатуре INT-TSI пол клиента
- клавиатуре INT-TSI под клиента. 4. «Виртуальные зоны + Логические выходы» (запрограммированная логика включает физические выходы).
- 5. «Журнал событий» ЁМКОСТЬ ПАМЯТИ: от 439 до 24 575 событий + расширенная функция печати событий. Обновляется в режиме реального времени, предоставляет подробную информацию о каждом событии, что позволяет оперативно реагировать на ситуации, требующие немедленного вмешательства на объекте.
- 6. Интеграция с шиной KNX: интеграция ОПС и системы «умный дом» управление домашней автоматикой + возможность интеграции с контроллером LogicMachine; возможность интеграции с любой системой через протокол ETHM.
- 7. Одновременное подключение до 64-х модулей расширения на 2 шины.
- Простое наращивание системы беспроводными устройствами:

 868 МГц беспроводная двухсторонняя система ABAX Satel, что позволяет в любой момент нарастить уже существующую систему беспроводными устройствами, не прокладывая новых или дополнительных кабелей и не нарушая отделку дома. Достаточно «прописать» новое устройство (ACU-120/ACU-270) в системе и оно поступает под контроль ПКП.
- 9. Важное достоинство системы INTEGRA возможность удаленного мониторинга силами любого ЧОПа, благодаря конвертору SMET-256 SATEL/софту SMET-SERVER либо непосредственно по SIA IP или телефонной линии.
- 10. Управление автоматикой 220 V:
 - проводное: модули расширения на DIN-рейку INT-ORS, INT-IORS непосредственное управление электрооборудованием с питанием от сети 220 V;
 - беспроводное: беспроводные контроллеры устройств с сетевым питанием ASW-100 E/F дистанционное включение/выключение устройств с сетевым питанием.
- 11. Управление устройствами KNX посредством уличных датчиков (управление рольставнями, внешним освещением, гаражными/въездными воротами и др.) Момент срабатывания настраивается высокоточной регулировкой чувствительности датчика сумерек: проводных: серия OPAL/OPAL PLUS беспроводных: серия AOD-200
- 12. Компания «APMO-Системы» имеет статус эксклюзивного российского дистрибьютора оборудования SATEL, что позволяет нам предоставлять значительные скидки: розничные цены на ПКП INTEGRA начинаются от 108 \$. А также: техническая поддержка и бесплатное обучение с предоставлением сертификата, бесплатные каталоги и рекламные материалы, предоставление оборудования на тестирование и др.